


## CÂBLE ADAPTATEUR CLAAS-PCAM2



VICAM-CLAAS-PCAM2



Caméra CAMPAL\*

Le câble adaptateur CLAAS-PCAM2 permet d'équiper les machines Claas pré-installées en système Profi Cam avec les caméras AMS. La visualisation de la caméra se fait sur le moniteur «Profi Cam» ou sur le moniteur «CEBIS» (selon le type d'installation).



Moniteur Profi Cam

Terminal CEBIS



### • POUR QUELLES MACHINES ?


Adapté à la moissonneuse-batteuse LEXION type C8  
→ Série 5000 / 6000 / 7000 / 8000

### • RACCORDEMENT


Les machines Claas équipées du système Profi Cam disposent d'un boîtier de connexion avec un raccordement jusqu'à 4 caméras (dont 1 caméra Claas Profi Cam selon option). Le câble CLAAS-PCAM2 se branche directement sur le boîtier. A l'aide d'un câble rallonge, vous pouvez raccorder la caméra AMS sur le câble adaptateur.



Boîtier de connexion



Câble adaptateur



Câble rallonge  
Réf. (CR20)




Caméra CAMPAL

\* Attention caméra et moniteur d'origine non inclus. Toutes les caméras AMS sont compatibles avec ce câble.

## CÂBLE ADAPTATEUR CLAAS-PCAM2

Le boîtier se trouve sous la cabine de la machine.



### CAM 1

Branchement caméra d'origine  
Profi Cam

### CAM 2


Branchement caméra AMS

### CAM 3



Branchement caméra AMS

### CAM 4

Branchement caméra AMS



A noter : D'autres emplacements caméras sont disponibles sur la machine (caméra de recul, tube de vidange etc.). Vous pouvez également raccorder le câble PCAM2 sur ces branchements si ils sont disponibles.



## CÂBLE ADAPTATEUR CLAAS-PCAM2

### • RECOMMANDATIONS

Vérifiez auprès de votre service technique CLAAS la compatibilité de votre moniteur d'origine. Pour vous assurer que votre moniteur possède la gestion d'entrée vidéo, contactez-nous. Toute modification du constructeur ne saurait mettre en cause la responsabilité d'AMS. Nos systèmes de caméras sont des aides à la conduite. Veuillez rester vigilants sur les routes, seul le conducteur est responsable et maître de ses manœuvres.

### • GARANTIE

Le produit est garanti pour une durée de 2 ans à compter de la date de vente à l'utilisateur final sachant que la vente doit intervenir dans un délai de 24 mois après la livraison en concession.

### • SERVICE APRÈS-VENTE

#### Réservé aux professionnels

→ Téléchargez le formulaire SAV sur notre site.

En cas de retour, veuillez joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la garantie:

- Le formulaire d'autorisation de retour complété
- Une copie de la facture avec la date de vente à l'utilisateur final
- Le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

Pour plus d'infos, contactez notre service technique

→ Tel : +33 (0)3 27 94 44 44 ou @ : [contact@ams-diffusion.com](mailto:contact@ams-diffusion.com)

#### Si vous êtes l'utilisateur final

Merci de vous rapprocher de votre concessionnaire.



**AMS Diffusion**

Tél. +33 3 27 94 44 44

Fax. +33 3 27 94 44 45

[contact@ams-diffusion.com](mailto:contact@ams-diffusion.com)